

Corian®

Produktinformation

DuPont™ Corian® er et eksklusivt, homogent kompositmateriale, som har mange anvendelsesmuligheder både i hjemmet og i offentlige rum.

Corian® blev opfundet og lanceret af DuPont for mere end 40 år siden. Det er et materiale, som har en enestående holdbarhed, og som egner sig til eksklusivt design både i private hjem og offentlig indretning.

Corian® kan udføres i de mest komplicerede former i ét stykke stort set uden nogen synlige samlinger - DFI-GEISLER har specialiseret sig i produktion af bordplader.

Materialebeskrivelse:

DuPont™ Corian® er produceret på basis af $\frac{1}{3}$ acryl og $\frac{2}{3}$ mineraler (aluminiumtrihydroxid). Dette giver materialet et silkemat ydre som natursten - med bearbejdningsmulighed som plast eller træ.

Med Corian® er samlinger faktisk usynlige. Den uddannede fagmand udfører dette med en specialudviklet lim.

Muligheder:

Farver:


DuPont™ Corian® tilbyder omkring hundrede forskellige farver og mønstre. Det er derfor altid muligt at finde en farve, der passer ind... DFI-GEISLER har udvalgt 14 farver, som lagerføres – andre farver kan skaffes mod tillæg og længere leveringstid.

Standardfarver:

Glacier White	Cameo White	Designers White
Pearl Gray	Antarctica	Mint Ice
Raffia	Silt	Lime Ice
Medea	Cocoa Brown	Grape Green
Mandarin	Mont Blanc	


Overfladerne og Corian® vaske er slebet i korn 240.

Kanter:



Vaske:

DFI-GEISLER lagerfører 20 forskellige Corian® vaske til køkken og bad samt integrerede og opbyggede vaske i Corian®. Yderligere underlimes et antal stålvaske og granitvaske. Se hvilke under vaskepriserne.




Planlimning:

Vasken planlimes i nedfræsning, så vask og bordplade er i niveau.

Vaske er ikke 100% plane, så der kan forekomme "flimmer" i flangen.

Bemærk: Vaskens flange og evt. bakke kan optage plads under bordpladen.




Underlimning/ret:

Underlimet vask: Hele bordpladens tykkelse er synlig. Kanten profileres og poleres.

Bemærk: Vaskens flange og evt. bakke optager plads under bordpladen.

Eksempler/muligheder/begrænsninger:



Bemærk, at alle samlinger og udskæringer skal udføres af DFI-GEISLER.

Vægt:

Ca. 20 kg pr. lbm. ved 12 mm.

Daglig rengøring:

DuPont™ Corian® er et homogent materiale, der skyr væsker. Til daglig rengøring anbefaler vi, at pletter fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. Til vanskelige pletter anbefaler vi skurepulver (skurecreme kan også anvendes) og en fin skuresvamp. Overfladen bør tørres efter med en ren klud.

Varme:

DuPont™ Corian® er modstandsdygtig over for varme op til ca. 100°. Derfor bør man altid bruge afsætningsmuligheder i form af afsætningskugler/-søjler, afsætningsriste, bordskånere eller lignende.

Man kan risikere, at varme gryder o.l. ødelægger overfladen. Voldsom varme kan misfarve Corian®.



Tolerance:

Længde +/- 2 mm



Dybde +/- 2 mm

Generelt:



- Undgå at skære direkte i Corian® bordpladen. Knive vil ridse bordpladen.
- Husk at sende køkken-/skabstegninger ved bestilling.
- Understøtning for hver 600 mm.
- Corian® er et levende materiale, som arbejder, hvorfor der skal regnes med 3 mm luft i hver ende ved montering mellem to vægge.
- Corian® skal akklimatiseres 2 dage inden montering.

Klasse 1 - Glacier White, Cameo White, Pearl Gray, Mint Ice, Lime Ice, Designers White								Hjørneplader pr. stk.	
Bestillingsnr.	Pris pr. lbm. Corianplade incl. forkant				Forkant på bagkant pr. lbm.	Endekanter - pr. stk.		Lille hjørneplade excl. samling.	Stor hjørneplade excl. samling.
	0-400 mm	401-750 mm	751-960 mm	961-1300 mm		≤ 620	> 620		
	C-400	C-750	C-960	C-1300	C-B	C-E1	C-E2	C-LH	C-SH
12 mm	2.295,-	3.735,-	6.255,-	8.055,-	315,-	225,-	315,-	6.885,-	9.765,-
30 mm	2.835,-	4.635,-	7.875,-	10.035,-	585,-	405,-	630,-	8.325,-	11.925,-
40 mm	2.925,-	4.905,-	8.145,-	10.485,-	630,-	450,-	675,-	8.775,-	12.465,-
60 mm	3.105,-	5.085,-	8.595,-	11.025,-	675,-	495,-	720,-	9.045,-	13.005,-

Duo +60%






Klasse 2 - Raffia, Silt, Medea, Grape Green, Mandarin								Hjørneplader pr. stk.	
Bestillingsnr.	Pris pr. lbm. Corianplade incl. forkant				Forkant på bagkant pr. lbm.	Endekanter - pr. stk.		Lille hjørneplade excl. samling.	Stor hjørneplade excl. samling.
	0-400 mm	401-750 mm	751-960 mm	961-1300 mm		≤ 620	> 620		
	C-400	C-750	C-960	C-1300	C-B	C-E1	C-E2	C-LH	C-SH
12 mm	2.655,-	4.275,-	7.155,-	9.225,-	315,-	225,-	315,-	7.695,-	11.025,-
30 mm	3.285,-	5.175,-	8.955,-	11.565,-	585,-	405,-	630,-	9.135,-	13.635,-
40 mm	3.465,-	5.445,-	9.405,-	12.105,-	630,-	450,-	675,-	9.585,-	14.265,-
60 mm	3.555,-	5.715,-	9.855,-	12.735,-	675,-	495,-	720,-	10.035,-	14.895,-

Duo +60%

Klasse 3 - Antarctica, Cocoa Brown, Mont Blanc								Hjørneplader pr. stk.	
Bestillingsnr.	Pris pr. lbm. Corianplade incl. forkant				Forkant på bagkant pr. lbm.	Endekanter - pr. stk.		Lille hjørneplade excl. samling.	Stor hjørneplade excl. samling.
	0-400 mm	401-750 mm	751-960 mm	961-1300 mm		≤ 620	> 620		
	C-400	C-750	C-960	C-1300	C-B	C-E1	C-E2	C-LH	C-SH
12 mm	2.835,-	4.635,-	7.875,-	10.035,-	315,-	225,-	315,-	8.325,-	11.925,-
30 mm	3.555,-	5.715,-	9.675,-	12.555,-	585,-	405,-	630,-	10.035,-	14.715,-
40 mm	3.735,-	5.985,-	10.125,-	13.185,-	630,-	450,-	675,-	10.485,-	15.435,-
60 mm	3.915,-	6.255,-	10.665,-	13.815,-	675,-	495,-	720,-	10.935,-	16.065,-



Duo +60%

Lbm. priser for forkanter

Beskrivelse	Fas/Soft	Svævende	Alm. trækant
Bestillingsnr.	c3060	C3064	C3018
Tværsnit			
Pris pr. lbm.	Incl.	748,-	748,-
Bestillingsnr.	c3062	C3066	
Tværsnit			
Pris pr. lbm.	Incl.	748,-	

C1060/C1062=12 mm - C4060/C4062=40 mm - C6060/C6062=60 mm
Kant 64+66 beregnes altid som min. 30 mm plade + tillæg for kant

Lbm. priser for bagkanter

Beskrivelse	Fast hulkehl	Fast hulkehl
Bestillingsnr.	C072	C073
Tværsnit		
Pris pr. lbm.	2.500,-	750,-



Udskæringer incl. kant

		Tillæg for ekstra forarbejdning				⊖ = Prisen er incl. kantliste			
Mindste radius i indvendige hjørner er 5 mm	Samling fra DFI-GEISLER max længde korteste plade 1500 mm	Forberedelse for længdesamling/ vinkelsamling ved plader over 3600 mm i længden og 700 mm i bredden.	Smigskæring	Udvendig kvartrunding	Skæv forkant udskæring/ udskæring til forkant	Fremtrukket	Udskæring i bagkant	Udfræsning uden kant	
Bestillingsnr.	C-01	C-01FL	C-02	C-03	C-05	C-06	C-08	C-11	
12 mm	1.550,-	1.350,-	900,-	900,-	900,-	1.400,-	650,-	1.650,-	
30 mm	1.550,-	1.350,-	1.900,-	2.900,-	1.900,-	2.900,-	750,-	1.650,-	
40 mm	1.550,-	1.350,-	1.900,-	2.900,-	1.900,-	2.900,-	750,-	1.650,-	
60 mm	1.550,-	1.350,-	1.900,-	2.900,-	1.900,-	2.900,-	750,-	1.650,-	


Klargøring til kogeplade

	Bestillingsnr.		
	C-14	Hul for ilægningskogeplade incl. forstærkning	1.750,-
	C-12	Hul for planlimet kogeplade incl. forstærkning	2.750,-

Søjle-/kugleafsætning og riste i rustfrit stål

Mål	Ø200	Ø200	200x200	200x200	445x200	445x200	200x445	200x445	300/400x190	400x190
Bestillingsnr.	SA01	KA01	SA02	KA02	SA03	KA03	SA04	KA04	RIST1	RIST2
Pris	1.098,-		1.198,-		1.998,-		1.998,-		1.298,-	1.298,-

Bro (uanset tykkelse)

Beregnes efter løbende meterpriser + brosamling	
Bestillingsnr.: BRO	
<p>Alle brosamlinger samles hos kunden. Husk derfor tillæg for færdigsvejet samlinger hos kunden.</p>  <p>OBS! 2 gavlsamlinger</p>	<p>Husk: Tillæg for synlig inderside: 0-50 mm: 0,- 51-150 mm: 1.000,- pr. lbm. 151- mm: Plade + 60%</p>
<p>Forberedelse af gavl til brosamling i 30, 40 & 60 mm. Pris pr. gavlsamling: 2.650,- Forberedelse af gavl til brosamling i 12 mm. Pris pr. gavlsamling: 0,-</p>	

Plejesæt

Plejesæt medleveres alle ordrer:

Indeholder følgende:

Corian® cleaner Svampe
 Corian® sealer 2 klude

Bestillingsnr.: PSCO

Pris pr. stk.

750,-

Diverse tillæg

	Bestillingsnr.	Pris
Færdigsvejet samling hos kunden - første svejsning	C-FSo1	5.850,-
Færdigsvejet samling hos kunden - efterfølgende svejsninger	C-FSo2	1.450,-

Bordplader efter skabelon (modtages kun i fast materiale som masonit i 1:1). Bestillingsnr.: SKB. Pris pr. skabelonordre: **1.500,-**












Specialpriser til exportmarkeder
 - indhent pris

Tillæg for hul til servante vask og blandingsbatteri. Max Ø50 mm. Bestillingsnr.: HUL1. Pris pr. stk.: **248,-**

Over Ø50 - se udfræsning (C-11).

Se salgs- og leveringsbetingelser for fragtrater vedrørende Corian®











Corian® vaske – Køkken

Model		Pris
802	 <p>Mål: 256 x 402 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 119 mm Underskab: 40</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	5.995,-
805	 <p>Mål: 400 x 449 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 218 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	7.695,-
857	 <p>Mål: 152 x 297 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 151 mm Underskab: 30</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	5.695,-
859	 <p>Mål: 440 x 340 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 210 mm Underskab: 50 (dog 60 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	7.495,-
871	 <p>Mål: 531 x 397 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 197 mm Underskab: 60 (dog 80 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	9.895,-
881	 <p>Mål: 695 x 436 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 224 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	10.795,-
967	 <p>Mål: 160 x 350 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 140 mm Underskab: 30</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	6.295,-
969	 <p>Mål: 330 x 400 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 175 mm Underskab: 40 (dog 50 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	7.295,-
970	 <p>Mål: 530 x 400 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 175 mm Underskab: 60 (dog 80 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask</p>	7.895,-
FSP-50	 <p>Mål: 500 x 413 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 210 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Køkkenvask m/stålbund og radius 10 i hjørnerne</p>	10.995,-
C-Bakke	 <p>Mål: Efter ønske Antal riller: Parallelle riller efter ønske Farve: Alle Corian® farver</p> <p>Bemærkninger: 8 mm riller til Corian® køkkenvaske og underlimede stålvaske. Prisen er kun for rillerne. Husk vasken.</p>	1.250,-

Bemærk: De oplyste længde-/bredde-/dybdemål er vaskens indvendige mål.

--- = overløb
Nordisk vandlås 98,-










Model		Min. dybde incl. hanehul ved ≥12 mm tykkelse	Min. dybde excl. hanehul ved ≥12 mm tykkelse	Pris
810	 <p>Mål: 418 x 332 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 145 mm Underskab: 50 (dog 60 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask Leveres uden afløb og afløbssæt</p>	523 mm	467 mm	5.395,-
815	 <p>Mål: 520 x 367 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 166 mm Underskab: 60 (dog 80 cm skab ved 12 mm)</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask</p>	558 mm	502 mm	5.895,-
820	 <p>Mål: 374 x 267 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 149 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask Leveres uden afløb og afløbssæt</p>	452 mm	396 mm	5.095,-
FP-30	 <p>Mål: 300 x 230 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 40</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	410 mm	360 mm	7.295,-
FP-40	 <p>Mål: 400 x 260 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	416 mm	360 mm	7.395,-
FDG-50	 <p>Mål: 500 x 300 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 85 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	456 mm	400 mm	7.495,-
FP-50	 <p>Mål: 500 x 300 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 120 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	456 mm	400 mm	7.895,-
FP-60	 <p>Mål: 600 x 370 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 120 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	530 mm	474 mm	8.395,-
FP-110	 <p>Mål: 1100 x 300 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 125 mm Underskab: 120</p> <p>Bemærkninger: Bad med radius 10 i hjørnerne</p>	456 mm	400 mm	11.495,-
FW-60	 <p>Mål: 577 x 390 mm Farve: Cameo White og Glacier White Dybde: 122 mm Underskab: 60 (v/12 mm min. 80 cm underskab)</p> <p>Bemærkninger: Bad hjulspor med radius 10 i hjørnerne</p>	541 mm	485 mm	8.195,-

☐ = overløb

Nordisk vandlås 98,-

Bemærk: De oplyste længde-/bredde-/dybdemål er vaskens indvendige mål.
 Bemærk: Der vil ligge lidt vand tilbage i kummen, når der vælges vask med flad bund.

Corian® vaske til bad – Integreerede

Model		Min. dybde incl. hanehul ved ≥12 mm tykkelse	Min. dybde excl. hanehul ved ≥12 mm tykkelse	Pris
DG-260-5	 <p>Mål: 360 x 260 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 70 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb Kan gå i overskabe</p>	370 mm	330 mm	995,-
DG-330	 <p>Mål: 420 x 420 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 85 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	560 mm	495 mm	995,-
DG-550	 <p>Mål: 510 x 370 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 60 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	510 mm	445 mm	995,-
DG-550-5	 <p>Mål: 510 x 370 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 60 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	510 mm	445 mm	995,-
DG-510	 <p>Mål: 505 x 400 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 85 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	540 mm	475 mm	995,-
DG-740	 <p>Mål: 740 x 400 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 85 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	540 mm	475 mm	995,-
DG-740-5	 <p>Mål: 740 x 400 mm Farve: Leveres kun i ensfarvede Corian® farver Dybde: 85 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Uden overløb</p>	540 mm	475 mm	995,-







Bemærk: Der vil ligge lidt vand tilbage i kummen, når der vælges vask med flad bund.
 Bemærk: De oplyste længde-/bredde-/dybdemål er vaskens indvendige mål.

Tvangsåben afløbsventil 298,-



Corian® vaske – Håndbyggede vaske i Glacier White

Håndbyggede vaske til ilimning i Corian® badbordplade

Model		Min. dybde incl. hanehul ved ≥ 12 mm tykkelse	Min. dybde excl. hanehul ved ≥ 12 mm tykkelse	Pris
DG-430F (radius 0)	 <p>Mål: 400 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med rette hjørner</p>	536 mm	480 mm	10.995,-
DG-530F (radius 0)	 <p>Mål: 500 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med rette hjørner</p>	536 mm	480 mm	11.995,-
DG-730F (radius 0)	 <p>Mål: 700 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med rette hjørner</p>	536 mm	480 mm	12.995,-
DG-430FR6 (radius 6)	 <p>Mål: 400 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 50</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med afrundede hjørner</p>	536 mm	480 mm	13.995,-
DG-530FR6 (radius 6)	 <p>Mål: 500 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 60</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med afrundede hjørner</p>	536 mm	480 mm	14.995,-
DG-730FR6 (radius 6)	 <p>Mål: 700 x 390 mm Farve: Glacier White Dybde: 100 mm Underskab: 80</p> <p>Bemærkninger: Badeværelsesvask med afrundede hjørner</p>	536 mm	480 mm	15.995,-

Andre håndbyggede Corian® vaske/farver/mål efter forespørgsel.

Bemærk: De oplyste længde-/bredde-/dybdemål er vaskens indvendige mål.

Tværsnit af håndbyggede Corian® vaske

