

# Terrazzo og beton

## Produktinformation

Håndlavede terrazzo- og betonbordplader i rene naturmaterialer – med skærver i marmor og glas.

Med stor hensynstagen til miljøet herunder nyeste genbrugs- og vandgenvindingssystemer, produceres pladerne, som er helt miljøneutrale og derfor let kan genanvendes i naturens kredsløb.

### Materialebeskrivelse:

Terrazzo:	Marmorskærver blandet med cement og vand
Glasterrazzo:	Skærver af hærdet glas blandet med cement og vand
Beton:	Sand, grus og skærver blandet med cement og vand


### Muligheder:

Kanter: Alle kanter profileres efter støbning.

Bemærk, ikke alle kantprofiler kan anvendes på glasterrazzo og beton.

### Vaske:

Støbte vaske: se hvilke i prislisen side 43.



Planlimning:

Planlimet vask: Vasken planlimes i nedfræsning, så vask og bordplade er i niveau.

I overgangen fuges med silikone. Vaske er ikke 100% plane, så der kan forekomme »flimmer« i flangen.

Bemærk: Vaskens flange og evt. bakke kan optage plads under bordpladen.

Da terrazzo- og betonbordplader er et støbt materiale, er der nedenstående max længder:

#### Terrazzo-plader med istøbt vask

Max. længde i 30 mm: max. 185 cm.

Max. længde i 40 mm eller derover: 340 cm.

Dybde: afhænger af vasketype.

#### Terrazzo-plader uden istøbt vask

30 mm tykkelse – max. længde uden udskæring: 300 cm.

40 mm tykkelse eller derover – max. længde uden udskæring: 350 cm.

Plade med udskæring:

30 mm max. længde: 185 cm.

40 mm eller tykkere max. længde: 330 cm.

Længder afhænger af placering af udskæringer.

Dybde: min. 6 cm godstykkelse ved for- og bagkant

(afhængig af udskæring).

#### Betonplader med istøbt vask

Kun 40 mm tykkelse eller derover: 300 cm.

Dybde: afhænger af vasketype.

#### Glasterrazzo med istøbt vask

Kun 40 mm eller derover: 300 cm.

Dybde: afhænger af vasketype.

#### Betonplader uden istøbt vask

30 mm tykkelse: max. 145 cm.

40 mm tykkelse eller derover: 320 cm.

Plader med udskæring:

Kun 40 mm tykkelse eller derover: 315 cm.

Længder afhænger af placering af udskæring.


#### Glasterrazzo uden istøbt vask

40 mm tykkelse eller derover: 315 cm.

Plader med udskæring:

Kun 40 mm tykkelse eller derover: 300 cm.

## Eksempler/muligheder/begrænsninger:



### Vægt:

45 kg pr. lbm. i dybde 600 ved 30 mm tykkelse.

### Daglig rengøring:

Terrazzo og beton aftørres med en blød klud opvredet i rent varmt vand.

Yderligere information: [www.dfi-geisler.com](http://www.dfi-geisler.com)

### Varme:

Terrazzo og beton tåler moderat varme. Benyt altid afsætningsmuligheder i form af bordskånere eller lignende.

### Tolerance:

Længde: +/- 2 mm

Dybde: +/- 2 mm

Tykkelse: +/- 2 mm

### Generelt:

- Forskelle i nuance og struktur forekommer ofte, hvorfor prøvemateriale kun er vejledende.
- Småskader kan repareres med skærver og cement.
- Stærkt farvende fødevarer o.l. kan misfarve pladerne.
- Pladerne tåler ikke syrer, skrappe rengøringsmidler og kalkfjerner.
- Understøttes for hver 600 mm og under samling. Smalle steder ved f.eks. hul til kogeplade skal have fuld understøtning på længden.



## Terrazzo/beton/glasterrazzo

### Plader – Terrazzo/beton/glasterrazzo

Pladedybde	0-300 mm	301-620 mm	621-900 mm	901-1200 mm
Bestillingsnr.	T-300	T-620	T-900	T-1200
Tykkelse	Pris pr. lbm. plade incl. standard forkant			
30 mm*	2.550,-	3.200,-	4.064,-	4.634,-
40 mm	2.804,-	3.518,-	4.478,-	5.117,-
60 mm	4.650,-	5.115,-	6.510,-	7.439,-
80 mm	5.699,-	6.269,-	7.978,-	9.118,-

\*) 30 mm leveres ikke i beton eller glasterrazzo.

### Profiler – Terrazzo

Bestillingsnr.	T3024	T3016	T3022	T3032	T3034	T3050
30 mm						
Lbm. pris	Incl.	450,-	450,-	450,-	450,-	Incl.
Bestillingsnr.	T4024	T4016	T4022	T4032	T4034	T4050
40 mm						
Lbm. pris	Incl.	450,-	450,-	450,-	450,-	Incl.
Bestillingsnr.	T6024	T6050				
60 mm						
Lbm. pris	Incl.	Incl.				
Bestillingsnr.	T8024	T8050				
80 mm						
Lbm. pris	Incl.	Incl.				

### Profiler – Beton og glasterrazzo

Bestillingsnr.	B4050	Bestillingsnr.	B6050	Bestillingsnr.	B8050
40 mm		60 mm		80 mm	
Lbm. pris	Incl.	Lbm. pris	Incl.	Lbm. pris	Incl.

### Udskæring/udsparringer til vask/kogeplade/hul

	Bestillingsnr.		Pris
	T-11/B-11	Alm. udskæring/udsparring	648,-
	T-12/B-12	Hul for planlimning af kogeplade	2.648,-

Bordplader efter skabelon (modtages kun i fast materiale som masonit i 1:1). Bestillingsnr.: SKB. Pris pr. skabelonordre: 1.500,-

Tillæg for hul til servante vask og blandingsbatteri. Max Ø50 mm. Bestillingsnr.: HUL1. Pris pr. stk.: 248,-

Tillæg for hul over Ø50. Bestillingsnr.: HUL2. Pris pr. stk.: 598,-

Se salgs- og leveringsbetingelser for fragtrater vedrørende terrazzo og beton

# Terrazzo og beton

## Udskæringer excl. kant

	Lille hjørneplade Max. dybde 620 mm excl. sammenslibning.	Stor hjørneplade excl. sammenslibning.	Special hjørneplade excl. sammenslibning.	Hjørneplade med rundning excl. sammenslibning.	Sammenslibning	Smigskæring	Udvendig kvartrunding	
Bestillingsnr.	T-LH	T-SH	T-SP	T-HR	T-01	T-02	T-03	
Terrazzo	30	5.758,-	6.840,-	7.240,-	7.240,-	818,-	428,-	468,-
	40	6.334,-	6.142,-	6.542,-	6.542,-	838,-	428,-	468,-
	60	9.210,-	8.928,-	9.328,-	9.328,-	858,-	428,-	468,-
	80	11.286,-	10.944,-	11.344,-	11.344,-	878,-	428,-	468,-
Bestillingsnr.	B-LH	B-SH	B-SP	B-HR	B-01	B-02	B-03	
Beton	40	7.414,-	8.804,-	9.204,-	9.204,-	838,-	428,-	468,-
	60	9.432,-	11.206,-	11.606,-	11.606,-	858,-	428,-	468,-
	80	10.782,-	12.808,-	13.208,-	13.208,-	878,-	428,-	468,-

	2 udvendige kvartrundinger	Skæv forkant udskæring/ udskæring til forkant	Fremtrukket	Indvendig/udvendig kvartrund	Udskæring i bagkant	Udskæring/ udspartling	Smigskæring for komfurnhjørne med kant	
Bestillingsnr.	T-04	T-05	T-06	T-07	T-08	T-09	T-10	
Terrazzo	30	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
	40	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
	60	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
	80	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
Bestillingsnr.	B-04	B-05	B-06	B-07	B-08	B-09	B-10	
Beton	40	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
	60	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-
	80	936,-	468,-	936,-	468,-	468,-	1.248,-	468,-

## Støbt bagkant til terrazzo

Beskrivelse	Fast hulkehl
Bestillingsnr.	TE71
Tværsnit	
Materiale	Terrazzo
Pris pr. lbm.	1.548,-

## Understøttingsliste

Profil	Længde	Bestillingsnr.	Pris
	568 mm (60 cm skab)	USL568	498,-
	600 mm	USL600	498,-
	768 mm (80 cm skab)	USL768	498,-
	868 mm (90 cm skab)	USL868	598,-
	968 mm (100 cm skab)	USL968	598,-
	1168 mm (120 cm skab)	USL1168	598,-

## Plejemiddel


1 ltr. olie/sæbe

Bestillingsnr.: PMTB. Pris pr. stk. 120,-















## Voks

150 ml. voks

Bestillingsnr.: VOKS. Pris pr. stk. 65,-





Istøbte vaske - opgivne mål er ved 30/40 mm tykkelse indvendige mål		Min. dybde incl. hanehul	Min. dybde excl. hanehul	Min. dybde ved hanehul 45°	
FS1 	Mål: 495 x 325 mm Dybde: 135 mm Underskab: 60  Bemærkninger: Synlig front	460 mm	425 mm	450 mm	5.998,-
FS3 	Mål: 425 x 350 mm Dybde: 170 mm Underskab: 60  Bemærkninger:	535 mm	500 mm	490 mm	2.998,-
FS10 	Mål: 350 x 350 mm Dybde: 150 mm Underskab: 50  Bemærkninger:	530 mm	495 mm	480 mm	2.998,-
FS14 	Mål: 495 x 330 mm Dybde: 150 mm Underskab: 60  Bemærkninger:	510 mm	475 mm	460 mm	2.998,-
FS16 	Mål: 500 x 330 mm Dybde: 140 mm Underskab: 60  Bemærkninger:	475 mm	450 mm	-	2.998,-
FS20 	Mål: 560 x 315 mm Dybde: 140 mm Underskab: 60  Bemærkninger: Forskelligt fald alt efter materiale	500 mm	465 mm	-	2.998,-
FS22 	Mål: 510 x 290 mm Dybde: 111 mm Underskab: 60  Bemærkninger:	445 mm	430 mm	-	2.998,-
FS23 	Mål: 420 x 320 mm Dybde: 75 mm Underskab: 60  Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask	505 mm	470 mm	-	2.998,-
FS24 	Mål: 680 x 320 mm Dybde: 75 mm Underskab: 80  Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask	505 mm	470 mm	-	2.998,-
FS25 	Mål: 1080 x 320 mm Dybde: 75 mm Underskab: 120  Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask	505 mm	470 mm	-	2.998,-
FS27 	Mål: 420 x 320 mm Dybde: 80 mm Underskab: 60 Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask Leveres ikke i 245	505 mm	470 mm	-	2.998,-
FS28 	Mål: 680 x 320 mm Dybde: 80 mm Underskab: 80 Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask Leveres ikke i 245	505 mm	470 mm	-	2.998,-
FS29 	Mål: 510 x 300 mm Dybde: 85 mm Underskab: 60 Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask Leveres ikke i 245	495 mm	460 mm	-	2.998,-
FS30 	Mål: 740 x 300 mm Dybde: 85 mm Underskab: 80 Bemærkninger: Bemærk dybde på vask Uden overløb i vask Leveres ikke i 245	495 mm	460 mm	-	2.998,-

Beregn godstykkelser på 30 mm ved vaske. Alle støbte vaske lev. m/hul til bl. bat. med mindre andet angives.

FS23, FS24, FS25, FS27, FS28, FS29 og FS30 leveres uden overløb i vask.

Vaske placeres 90 mm fra forkant til start af vask, hvis ikke andet anføres. Hanehul placeres 45 mm fra indvendig vask bagkant til midt hul, hvis ikke andet anføres.

Vær opmærksom på, at der er plads til blandingsbatteri fra bagkant.

Slibning af front på vask kr. 650,- (Bestillingsnr. SAF).

Før planlavede stålvaske - se vaskeprislister.